




瀚荃股份有限公司  
CviLux Corporation  
PACKING STANDARD

製訂日期：2017/03/29


SERIES OR P/N	CIRCUITS	PACKING METHOD CODE	INNER PACKING NO.	INNER PACKING SIZE (CM)			INNER PACKING QTY	INSIDE CARTON NO.	INSIDE CARTON SIZE (CM)			PCS / INSIDE CARTON	CARTON NO.	CARTON SIZE (CM)			PCS / CARTON	G.W REF. (KG)
				L	W	H			L	W	H			L	W	H		
CI116M*VD*-R*/-NH	16	D	PACK-CRCB62-NH-H	--	2.4	--	1000	PACK-RLCB01-NH-H	--	24.5	--	1000	PACK-CTC034-H	35.0	35.0	30.0	9000	
CI1120M*VD*-R*/-NH	20	D	PACK-CRCB05-NH-H	--	2.4	--	1000	PACK-RLCB01-NH-H	--	24.5	--	1000	PACK-CTC034-H	35.0	35.0	30.0	9000	
CI1124MNVDB-RA-NH	24	D	PACK-CRCC161-NH-H	--	3.2	--	250	PACK-RLCC01-NH-H	--	32.5	--	250	PACK-CTC034-H	35.0	35.0	30.0	1750	
CI1130M*VD*-R*/-NH	30	D	PACK-CRCC06-NH-H	--	3.2	--	1000	PACK-RLCC01-NH-H	--	32.5	--	1000	PACK-CTC034-H	35.0	35.0	30.0	7000	
CI1130MNVDB-R0-NH	30	D	PACK-CRCD170-NH-H	--	4.4	--	250	PACK-RLCD01-NH-H	--	44.5	--	250	PACK-CTC034-H	35.0	35.0	30.0	1250	
CI1140M*VD*-R*/-NH	40	D	PACK-CRCD01-NH-H	--	4.4	--	1000	PACK-RLCD01-NH-H	--	44.5	--	1000	PACK-CTC034-H	35.0	35.0	30.0	5000	
CI1150M*VD*-R*/-NH	50	D	PACK-CRCD02-NH-H	--	4.4	--	1000	PACK-RLCD01-NH-H	--	44.5	--	1000	PACK-CTC034-H	35.0	35.0	30.0	5000	
注：塑膠盤先用塑膠袋(PBC014-C/H不穿孔)裝好后再裝入外箱。 外箱內有上,下兩塊厚紙板,隔板(STC001-C/H)四塊。																		

PACKING METHOD (包裝方式) :


1 PVC BAG (塑膠袋)  
SIZE = L \* W




2 TUBE (塑膠管)  
SIZE = L \* W \* H




3 PVC TRAY (塑膠盒)  
SIZE = L \* W \* H




4 REEL (紙盤)  
SIZE = D \* W




5 BOX (內紙盒)  
SIZE = L \* W \* H



6 INSIDE CARTON (內箱)  
SIZE = L \* W \* H



7 OUTSIDE CARTON (外箱)  
SIZE = L \* W \* H



PACKING METHOD CODE (包裝方式代碼):

- A = 1 → 7
- B = 2 → 7
- C = 3 → 7
- D = 4+1 → 7
- E = 5 → 7
- F = 1 → 6 → 7
- G = 2 → 6 → 7
- H = 3 → 6 → 7

編號：ISOXR0181703015



文件編號：CI15I116(2 of 2)

版 別：6


瀚荃股份有限公司  
CviLux Corporation  
PACKING STANDARD

製訂日期：2017/03/29


SERIES OR P/N	CIRCUITS	PACKING METHOD CODE	INNER PACKING NO.	INNER PACKING SIZE (CM)			INNER PACKING QTY	INSIDE CARTON NO.	INSIDE CARTON SIZE (CM)			PCS / INSIDE CARTON	CARTON NO.	CARTON SIZE (CM)			PCS / CARTON	G.W REF. (KG)
				L	W	H			L	W	H			L	W	H		
CI112M*HD0-R0-NH	12	D	PACK-CRCB553-NH-H	--	24.0	--	1000	PACK-RLCB01-NH-H	--	24.5	--	1000	PACK-CTC034-H	35.0	35.0	30.0	9000	
CI116M*HD0-R0-NH	16	D	PACK-CRCB63-NH-H	--	24.0	--	1000	PACK-RLCB01-NH-H	--	24.5	--	1000	PACK-CTC034-H	35.0	35.0	30.0	9000	7.58
CI120M*HD0-R0-NH	20	D	PACK-CRCB17-NH-H	--	24.0	--	1000	PACK-RLCB01-NH-H	--	24.5	--	1000	PACK-CTC034-H	35.0	35.0	30.0	9000	9.52
CI130M*HD0-R0-NH	30	D	PACK-CRCC15-NH-H	--	32.0	--	1000	PACK-RLCC01-NH-H	--	32.5	--	1000	PACK-CTC034-H	35.0	35.0	30.0	7000	11.51
CI140M*HD0-R0-NH	40	D	PACK-CRCD63-NH-H	--	44.0	--	1000	PACK-RLCD01-NH-H	--	44.5	--	1000	PACK-CTC034-H	35.0	35.0	30.0	5000	13.34
注：塑膠盤先用塑膠袋(PBC014-C/H不打孔)裝好后再裝入外箱。 外箱內有上,下兩塊厚紙板,隔板(STC001-C/H)四塊。																		

PACKING METHOD (包裝方式) :


1 PVC BAG (塑膠袋)  
SIZE = L \* W




2 TUBE (塑膠管)  
SIZE = L \* W \* H




3 PVC TRAY (塑膠盒)  
SIZE = L \* W \* H




4 REEL (紙盤)  
SIZE = D \* W




5 BOX (內紙盒)  
SIZE = L \* W \* H



6 INSIDE CARTON (內箱)  
SIZE = L \* W \* H



7 OUTSIDE CARTON (外箱)  
SIZE = L \* W \* H



PACKING METHOD CODE (包裝方式代碼) :

- A = 1 → 7
- B = 2 → 7
- C = 3 → 7
- D = 4+1 → 7
- E = 5 → 7
- F = 1 → 6 → 7
- G = 2 → 6 → 7
- H = 3 → 6 → 7

## 文件履歷表

<b>文件編號</b>	CI15I116				
<b>文件名稱</b>	<b>PACKING STANDARD</b>				
內容變更敘述					
<b>版本</b>	新增 CI1116M*VD*-R*/-NH CI1124MNVDB-RA-NH CI1130MNVDB-RO-NH				<b>發行日期</b>
6	編號 : ISOXR0181703015				2017.04.01
核准	Jackal	審核	Mavis	製表	李洪
<b>版本</b>					<b>發行日期</b>
核准		審核		製表	
<b>版本</b>					<b>發行日期</b>
核准		審核		製表	
<b>版本</b>					<b>發行日期</b>
核准		審核		製表	
<b>版本</b>					<b>發行日期</b>
核准		審核		製表	
<b>版本</b>					<b>發行日期</b>
核准		審核		製表	
<b>版本</b>					<b>發行日期</b>
核准		審核		製表	