

編號：ISOXR0181804003

文件編號：CI15H318 (1 of 2)

版 別：34



瀚荃股份有限公司  
CviLux Corporation


PACKING STANDARD

製訂日期：2018/03/22


SERIES OR P/N	CIRCUITS	PACKING METHOD CODE	INNER PACKING NO.	INNER PACKING SIZE (CM)			INNER PACKING QTY	INSIDE CARTON NO.	INSIDE CARTON SIZE (CM)			PCS / INSIDE CARTON	CARTON NO.	CARTON SIZE (CM)			PCS / CARTON	G.W REF. (KG)
				L/D	W	T			L	W	H			L	W	H		
CH3101*V*00	1	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	5000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	10000	PACK-CTC002-C	34.5	26.0	25.3	40000	0.44
CH3102*V*00	2	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	5000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	10000	PACK-CTC002-C	34.5	26.0	25.3	40000	9.17
CH3103*V*00	3	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	2000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	4000	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	16000	0.44
CH3104*V*00	4	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	2000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	4000	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	16000	0.44
CH3105*V*00	5	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	2000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	4000	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	16000	0.44
CH3106*V*00	6	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	1000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	2000	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	8000	0.44
CH3107*V*00	7	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	1000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	2000	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	8000	0.44
CH3108*V*00	8	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	1000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	2000	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	8000	0.44
CH3109*V*00	9	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	4000	0.44
CH3110*V*00	10	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	4000	0.44
CH3111*V*00	11	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	4000	0.44
CH3112*V*00	12	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	4000	0.44
CH3113*V*00	13	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	4000	0.44
CH3114*V*00	14	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	4000	0.44
CH3115*V*00	15	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	4000	0.44
CH3116*V*00	16	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	4000	0.44
CH3117*V*00	17	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	4000	0.44
CH3118*V*00	18	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	4000	0.44
CH3119*V*00	19	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	4000	0.44
CH3120*V*00	20	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	4000	0.44
CH3121*V*00	21	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	4000	0.44
CH3122*V*00	22	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	4000	0.44
CH3123*V*00	23	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	2000	0.44
CH3124*V*00	24	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	2000	0.44
CH3125*V*00	25	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	2000	0.44
CH3126*V*00	26	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	2000	0.44
CH3127*V*00	27	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002-C	34.50	26.00	25.30	2000	0.44

PACKING METHOD (包裝方式) :


1 PVC BAG (塑膠袋)  
SIZE = L \* W




2 TUBE (塑膠管)  
SIZE = L \* W \* H




3 PVC TRAY (塑膠盒)  
SIZE = L \* W \* H




4 REEL (紙盤)  
SIZE = D \* W




5 BOX (內紙盒)  
SIZE = L \* W \* H



6 INSIDE CARTON (內箱)  
SIZE = L \* W \* H



7 OUTSIDE CARTON (外箱)  
SIZE = L \* W \* H



PACKING METHOD CODE (包裝方式代碼):

- A = 1 → 7
- B = 2 → 7
- C = 1+3 → 7
- D = 4 → 7
- E = 5 → 7
- F = 1 → 6 → 7
- G = 2 → 6 → 7
- H = 3 → 6 → 7

審核：Qijie

製訂：李述元

(Q541512T,3)

編號：ISOXR0181804003

文件編號：CI15H318 (2 of 2)

版 別：34



瀚萃股份有限公司  
CviLux Corporation  
PACKING STANDARD

製訂日期：2018/03/22

SERIES OR P/N	CIRCUITS	PACKING METHOD CODE	INNER PACKING NO.	INNER PACKING SIZE (CM)			INNER PACKING QTY	INSIDE CARTON NO.	INSIDE CARTON SIZE (CM)			PCS / INSIDE CARTON	CARTON NO.	CARTON SIZE (CM)			PCS / CARTON	G.W (KG)	REF.
				L/D	W	T			L	W	H			L	W	H			
CH3128*V*00	28	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002/-C	34.50	26.00	25.30	2000	5.68	
CH3129*V*00	29	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002/-C	34.50	26.00	25.30	2000	5.85	
CH3130*V*00	30	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002/-C	34.50	26.00	25.30	2000	6.02	
CH3131*V*00	31	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002/-C	34.50	26.00	25.30	2000	6.23	
CH3132*V*00	32	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002/-C	34.50	26.00	25.30	2000	6.36	
CH3133*V*00	33	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002/-C	34.50	26.00	25.30	2000	6.54	
CH3134*V*00	34	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002/-C	34.50	26.00	25.30	2000	6.70	
CH3135*V*00	35	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002/-C	34.50	26.00	25.30	2000	10.98	
CH3136*V*00	36	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002/-C	34.50	26.00	25.30	2000	11.74	
CH3137*V*00	37	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002/-C	34.50	26.00	25.30	2000	11.58	
CH3138*V*00	38	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002/-C	34.50	26.00	25.30	2000	11.90	
CH3139*V*00	39	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002/-C	34.50	26.00	25.30	2000	12.22	
CH3140*V*00	40	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002/-C	34.50	26.00	25.30	2000	12.42	

注：、CH31\*\*\*V\*01 CH31\*\*\*V\*02、CH31\*\*\*V\*03、CH31\*\*\*V\*04、CH31\*\*\*V\*06/07、CH31\*\*\*V\*08、CH31\*\*\*V\*09、CH31\*\*\*V\*14/15、CH31\*\*\*V\*32、CH31\*\*\*V\*39、CH31\*\*\*V\*41/42、CH31\*\*\*V\*43/44、CH31\*\*\*V\*45/46、CH31\*\*\*V\*89  
 CH31\*\*\*V\*25/26、CH31\*\*\*V\*28、CH31\*\*\*V\*73、CH31\*\*\*V\*90、CH31\*\*\*V\*92/93、CH31\*\*\*V\*S2/S3、CH31\*\*\*V\*S5/S6、CH31\*\*\*V\*0B、CH31\*\*\*V\*0G、CH31\*\*\*V\*0H、CH31\*\*\*V\*48/49、CH31\*\*\*V\*87、CH31\*\*\*V\*91、CH31\*\*\*V\*34/35、  
 CH31\*\*\*V\*78、CH31\*\*\*V\*P2/P3、CH31\*\*\*V\*18、CH31\*\*\*V\*71/72、CH31\*\*\*V\*S7/S8、CH31\*\*\*V\*AA、CH31\*\*\*V\*D1、CH31\*\*\*V\*61、CH31\*\*\*V\*11/12/13、CH31\*\*\*V\*PB、CH31\*\*\*V\*BA、CH31\*\*\*V\*SA、CH31\*\*\*V\*YA、CH31\*\*\*V\*23/24、  
 CH31\*\*\*V\*89、CH31\*\*\*V\*ZA、CH31\*\*\*V\*H6、CH31\*\*\*V\*58、CH31\*\*\*V\*PL/PC、CH31\*\*\*V\*KC、CH31\*\*\*V\*54/55/56、CH31\*\*\*V\*UA、CH31\*\*\*V\*20/21、CH31\*\*\*V\*10、CH31\*\*\*V\*16、CH31\*\*\*V\*97、CH31\*\*\*V\*P2、CH31\*\*\*V\*GB  
 CH31\*\*\*VAZ5-NH、CH31\*\*\*V\*61、CH31\*\*\*V\*51、CH31\*\*\*VA0H、CH31\*\*\*VA64、CH31\*\*\*VA1W、CH31\*\*\*VA30、及所有-NH/LF依相同PIN數包裝量包裝

CH3112*VA81-NH	12	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002/-C	34.50	26.00	25.30	2000		

PACKING METHOD (包裝方式)：

<p>1 PVC BAG (塑膠袋) SIZE = L * W</p>	<p>2 TUBE (塑膠管) SIZE = L * W * H</p>	<p>3 PVC TRAY (塑膠盒) SIZE = L * W * H</p>	<p>4 REEL (紙盤) SIZE = D * W</p>	<p>5 BOX (內紙盒) SIZE = L * W * H</p>	<p>6 INSIDE CARTON (內箱) SIZE = L * W * H</p>	<p>7 OUTSIDE CARTON (外箱) SIZE = L * W * H</p>	<p>PACKING METHOD CODE (包裝方式代碼)：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> A = 1 → 7</li> <li><input type="checkbox"/> B = 2 → 7</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> C = 1+3 → 7</li> <li><input type="checkbox"/> D = 4 → 7</li> <li><input type="checkbox"/> E = 5 → 7</li> <li><input type="checkbox"/> F = 1 → 6 → 7</li> <li><input type="checkbox"/> G = 2 → 6 → 7</li> <li><input type="checkbox"/> H = 3 → 6 → 7</li> </ul>
-----------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

審核：Qijie

製訂：李述元

(Q541512T.3)

## 文件履歷表

<b>文件編號</b>	CI15H318				
<b>文件名稱</b>	<b>PACKING STANDARD</b>				
內容變更敘述					
<b>版本</b>	新增:CH31***VA64, CH31***VA1W, CH31***VA30				<b>發行日期</b>
34	簽呈編號 : ISOXR0181804003				2018.04.24
核准	Jackal	審核	Mavis	製表	李述元
<b>版本</b>					<b>發行日期</b>
核准		審核		製表	
<b>版本</b>					<b>發行日期</b>
核准		審核		製表	
<b>版本</b>					<b>發行日期</b>
核准		審核		製表	
<b>版本</b>					<b>發行日期</b>
核准		審核		製表	
<b>版本</b>					<b>發行日期</b>
核准		審核		製表	
<b>版本</b>					<b>發行日期</b>
核准		審核		製表	