





SERIES OR P/N	CIRCUITS	PACKING METHOD CODE	INNER PACKING NO.	INNER PACKING SIZE (CM)			INNER PACKING QTY	INSIDE CARTON NO.	INSIDE CARTON SIZE (CM)			PCS / INSIDE CARTON	CARTON NO.	CARTON SIZE (CM)			PCS / CARTON	G.W REF. (KG)
				L	W	H			L	W	H			L	W	H		
CF61004B00*-NH	4	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	10500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	210000		
CF61005B00*-NH	5	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	10500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	210000		
CF61006B00*-NH	6	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	10500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	210000		
CF61007B00*-NH	7	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	10500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	210000		
CF61008B00*-NH	8	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	10500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	189000		
CF61009B00*-NH	9	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	8500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	153000		
CF61010B00*-NH	10	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	8500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	153000		
CF61011B00*-NH	11	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	8500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	153000		
CF61012B00*-NH	12	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	5500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	99000		
CF61013B00*-NH	13	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	5500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	99000		
CF61014B00*-NH	14	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	3500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	63000		
CF61015B00*-NH	15	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	3500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	63000		
CF61016B00*-NH	16	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	3500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	56000		
CF61017B00*-NH	17	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	3500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	56000		
CF61018B00*-NH	18	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	3500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	56000		
CF61019B00*-NH	19	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	3500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	56000		
CF61020B00*-NH	20	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	3500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	56000		
CF61021B00*-NH	21	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	3000					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	48000		
CF61022B00*-NH	22	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	3000					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	48000		
CF61023B00*-NH	23	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	3000					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	48000		
CF61024B00*-NH	24	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	3000					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	48000		
CF61025B00*-NH	25	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	3000					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	48000		
CF61026B00*-NH	26	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	3000					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	48000		
CF61027B00*-NH	27	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	3000					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	48000		
CF61028B00*-NH	28	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	3000					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	48000		
CF61029B00*-NH	29	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	3000					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	48000		
CF61030B00*-NH	30	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	2500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	37500		
CF61031B00*-NH	31	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	2500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	37500		
CF61032B00*-NH	32	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	2500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	37500		
CF61033B00*-NH	33	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	2500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	37500		
CF61034B00*-NH	34	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	2500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	37500		
CF61035B00*-NH	35	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	2500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	37500		

PACKING METHOD (包裝方式) :


1 PVC BAG (塑膠袋)
SIZE = L * W




2 TUBE (塑膠管)
SIZE = L * W * H




3 PVC TRAY (塑膠盒)
SIZE = L * W * H




4 REEL (紙盤)
SIZE = D * W




5 BOX (內紙盒)
SIZE = L * W * H



6 INSIDE CARTON (內箱)
SIZE = L * W * H



7 OUTSIDE CARTON (外箱)
SIZE = L * W * H



PACKING METHOD CODE (包裝方式代碼) :

- A = 1 → 7
- B = 2 → 7
- C = 3 → 7
- D = 4 → 7
- E = 5 → 7
- F = 1 → 6 → 7
- G = 2 → 6 → 7
- H = 3 → 6 → 7










瀚萃股份有限公司
Cvilux Corporation
PACKING STANDARD

製訂日期：2018/03/27

SERIES OR P/N	CIRCUITS	PACKING METHOD CODE	INNER PACKING NO.	INNER PACKING SIZE (CM)			INNER PACKING QTY	INSIDE CARTON NO.	INSIDE CARTON SIZE (CM)			PCS / INSIDE CARTON	CARTON NO.	CARTON SIZE (CM)			PCS / CARTON	G.W REF. (KG)
				L	W	H			L	W	H			L	W	H		
CF61036B00*-NH	36	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	2500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	37500		
CF61037B00*-NH	37	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	2000					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	30000		
CF61038B00*-NH	38	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	2000					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	30000		
CF61039B00*-NH	39	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	2000					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	30000		
CF61040B00*-NH	40	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	2000					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	30000		
CF61041B00*-NH	41	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	2000					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	28000		
CF61042B00*-NH	42	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	2000					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	28000		
CF61043B00*-NH	43	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	2000					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	28000		
CF61044B00*-NH	44	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	2000					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	28000		
CF61045B00*-NH	45	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	2000					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	28000		
CF61046B00*-NH	46	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	2000					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	28000		
CF61047B00*-NH	47	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	2000					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	28000		
CF61048B00*-NH	48	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	2000					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	28000		
CF61049B00*-NH	49	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	2000					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	28000		
CF61050B00*-NH	50	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	2000					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	28000		
CF61051B00*-NH	51	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	1500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	21000		
CF61052B00*-NH	52	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	1500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	21000		
CF61053B00*-NH	53	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	1500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	21000		
CF61054B00*-NH	54	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	1500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	21000		
CF61055B00*-NH	55	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	1500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	21000		
CF61056B00*-NH	56	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	1500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	18000		
CF61057B00*-NH	57	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	1500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	18000		
CF61058B00*-NH	58	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	1500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	18000		
CF61059B00*-NH	59	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	1500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	18000		
CF61060B00*-NH	60	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	1500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	18000		
CF61061B00*-NH	61	A	PACK-PBC003-H	25.0	16.0	0.08	1500					PACK-CTC002	34.5	26.0	25.3	18000		

PACKING METHOD (包裝方式)：

<p>1 PVC BAG (塑膠袋) SIZE = L * W</p> 	<p>2 TUBE (塑膠管) SIZE = L * W * H</p> 	<p>3 PVC TRAY (塑膠盒) SIZE = L * W * H</p> 	<p>4 REEL (紙盤) SIZE = D * W</p> 	<p>5 BOX (內紙盒) SIZE = L * W * H</p> 	<p>6 INSIDE CARTON (內箱) SIZE = L * W * H</p> 	<p>7 OUTSIDE CARTON (外箱) SIZE = L * W * H</p> 	<p>PACKING METHOD CODE (包裝方式代碼)：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A = 1 → 7</p> <p><input type="checkbox"/> B = 2 → 7</p> <p><input type="checkbox"/> C = 3 → 7</p> <p><input type="checkbox"/> D = 4 → 7</p> <p><input type="checkbox"/> E = 5 → 7</p> <p><input type="checkbox"/> F = 1 → 6 → 7</p> <p><input type="checkbox"/> G = 2 → 6 → 7</p> <p><input type="checkbox"/> H = 3 → 6 → 7</p>
--	---	---	--	--	---	--	---

文件履歷表

文件編號	CI15F611				
文件名稱	PACKING STANDARD				
內容變更敘述					
版本	新增				發行日期
1	編號 : ISOXR0181803002				2018.08.02
核准	Jackal	審核	Mavis	製表	Mavis
版本					發行日期
核准		審核		製表	
版本					發行日期
核准		審核		製表	
版本					發行日期
核准		審核		製表	
版本					發行日期
核准		審核		製表	
版本					發行日期
核准		審核		製表	
版本					發行日期
核准		審核		製表	
版本					發行日期
核准		審核		製表	